

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 27-26
Stavba: Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a nízkoemis.zdrojov

JKSO:
Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

ČS:
Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO: 00306363
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

IČO: 51019507
IČ DPH: SK2120561245

Projektant:
Ing. Peter Pastorek

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

IČO: 40062767
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 279 458,16

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	279 458,16	64 275,38

Cena s DPH v EUR 343 733,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 1 0. APR. 2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 1 0. APR. 2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 27-26
Stavba: Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využiv.obnoviteľ.a nízkoemis.zdrojov
Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129
Objednávateľ: Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč
Zhotoviteľ: Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

Dátum: 6. 3. 2026
Projektant: Ing. Peter Pastorek
Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		279 458,16	343 733,54
SO 01	Ústredné kúrenie	142 282,14	175 007,03
SO 02	Elektroinštalácia	8 620,01	10 602,61
SO 03	Fotovoltaika	25 953,58	31 922,90
SO 04	Výmena okenných a dverných otvorových výplní	69 394,62	85 355,38
SO 05	Dažďová záhrada	16 563,46	20 373,06
SO 06	Zateplenie stropu	16 644,35	20 472,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 01 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

ČS:

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO: 00306363

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

IČO: 51019507

IČ DPH: SK2120561245

Projektant:

Ing.Izsák Koloman

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Subdodávka/Ingrid Szegheőová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **142 282,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	142 282,14	23,00%	32 724,89

Cena s DPH **175 007,03** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a nízkoemis.zdrojov

Objekt: SO 01 - Ústredné kúrenie

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant: Ing.Izsák Koloman

Zhotoviteľ: Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

Spracovateľ: Subdodávka/Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 282,14

D		D1	Kotolňa	43 461,80			
1	M	Pol65	1-Teplné čerpadlo aro Therm plus VWL 125/6 A 400 V- vzduch/voda , men.výkon vykurovanie 5,4-14 kW,Chladiivo R290,men. El. výkon kompresora 5,4kW ,max.vyk.teplota 50°C,s riadiacim modulom VWZ AI MB4, ekviter. reg. Multimatic 700 a	ks	4,000	9 720,50	38 882,00
2	K	Pol66	Montáž TČ, do výkonu 18kW	ks	4,000	341,30	1 365,20
3	M	Pol67	Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotk TČ,inštalácia bez krytu pressfiting	ks	4,000	186,90	747,60
4	M	Pol68	Gumené podstavce pre voľnú inštaláciu vonk.jednotky na podlahu	ks	4,000	199,10	796,40
5	M	Pol69	Presun hmôt 2%	ks	1,000	1 670,60	1 670,60

D		D2	Strojovňa	19 899,22			
6	M	Pol70	3-Zásobníkový ohrievač vody s jedným výmenníkom,typ uni STOR VIH RW 400, objem 400 l, max.tlak 10 bar.	ks	1,000	3 041,98	3 041,98
7	M	Pol71	2-Akumulačná nádoba vykurovania allstor plus VPS 800/3-5, objem 800 l,max.prev.tlak 6 bar	ks	1,000	2 457,10	2 457,10
8	M	Pol72	4-Tlaková membránová expanzná nádob vykurovania , Ivar.Erce Aquahot, objem 100 l ,tlak 1MPa	ks	1,000	300,00	300,00
9	M	Pol73	6-Čerpadlový modul vykurovania,typ Paw.K32-DN32,obsahuje :čerpadlo DAB Evoplus 60/180XM a trojcestný ventil s el. pohonom, Q=2,8 m3/h , h=4,5 m.k. ,komplet	súb	2,000	3 014,60	6 029,20
10	M	Pol74	7-Čerpadlový modul vykurovania,typ Paw.K31-DN25,obsahuje :čerpadlo DAB Evosta3- 60/180 bez trojcestného ventilu, Q=1,1 m3/h , h=4,1 m.k. ,komplet	súb	1,000	1 431,90	1 431,90
11	M	Pol75	8-Čerpadlo obehové, Grundfoss Magna 25-80, DN25, Q=4,5 m3/h,H=3,5 m, motor 230 V	ks	1,000	1 570,20	1 570,20
12	M	Pol76	10-Rozdelovač a zberač PAW.MV3, pre 3 moduly, DN 32 ,komplet	ks	1,000	2 259,40	2 259,40
13	M	Pol77	Set nástenných držiakov s mont. Dskou typ, PAW.DR 41 651, DN 32	ks	1,000	431,25	431,25
14	M	Pol78	11-Elektrická špirála pre zásobníky , príkon 3-6 kW	ks	1,000	788,89	788,89
15	M	Pol79	Regulácia : rozšírovací modul VR 71, kaskádový modul VR 32 ,diaľkové ovládanie VR 91	súb	1,000	612,40	612,40
16	M	Pol80	Internetový komunikačný modul - sensornet VR 921	súb	1,000	397,10	397,10
17	M	Pol81	Presun hmôt 3,5%	ks	1,000	579,80	579,80

D		D3	Armatúry	7 200,57			
18	M	Pol82	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C , DN25	ks	3,000	27,60	82,80
19	M	Pol83	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C DN-32	ks	2,000	37,95	75,90
20	M	Pol84	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C DN-40	ks	9,000	52,90	476,10
21	M	Pol85	Guľový kohút typ Perfecta FIV.8363 , PN 10/ 120°C DN 50	ks	13,000	82,80	1 076,40
22	M	Pol86	Zpätný ventil typ, Ivar.Cim 33 CREA, PN 16 - DN 40	ks	4,000	85,10	340,40
23	M	Pol87	Zpätný ventil typ, Ivar.Cim 33 CREA, PN 16 -DN- 50	ks	1,000	158,70	158,70
24	M	Pol88	Automatický ovzdušňovací ventil ,typ Ivar.kit robocal so spätným ventilom, PN10	ks	26,000	21,28	553,28
25	M	Pol89	Vypúšťací kohút - Ivar.euro M, DN 10, PN10	ks	14,000	14,38	201,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	Pol90	Regulačný ventil ,Herz stromax 4217 GM, DN 25,	ks	2,000	167,90	335,80
27	M	Pol91	Regulačný ventil ,Herz stromax 4217 GM, DN 32,	ks	1,000	189,75	189,75
28	M	Pol92	Teplomer axiálny,typ Ivar .TP 120A , D63/L , 0-120°C	ks	6,000	15,53	93,18
29	M	Pol93	Manometer axiálny, IVAR.MR63, 0-6 bar	ks	6,000	16,68	100,08
30	M	Pol94	Poistný ventil , Ivar.PV KD , DN 25 , PN 16	ks	1,000	170,20	170,20
31	M	Pol95	Armatúry vykurovacích telies-Priamy termostatický ventil typ Herz TS-90V , DN10	ks	52,000	25,30	1 315,60
32	M	Pol96	Armatúry vykurovacích telies-Termostatická hlavica ovládania, Herz -Mini	ks	32,000	22,43	717,76
33	M	Pol97	Armatúry vykurovacích telies-Priamy spätočkový ventil ,typ Herz RL-5 , DN10	ks	52,000	21,85	1 136,20
34	M	Pol98	Presun hmôt 2,5%	ks	1,000	177,10	177,10

D D4 Rozvodné potrubie 25 842,06

35	M	Pol99	Potrubie z medených rúr - 42/1,5	bm	12,000	50,20	602,40
36	M	Pol100	Potrubie z medených rúr - 54/2	bm	8,000	59,89	479,12
37	M	Pol101	Potrubie z medených rúr - 76/2	bm	52,000	73,70	3 832,40
38	M	Pol102	Potrubie z uhlíkovej oceli, Ivar.Ivct12- 12/1,2	bm	48,000	15,54	745,92
39	M	Pol103	Potrubie z uhlíkovej oceli, Ivar.Ivct15 - 15/1,2	bm	128,000	17,88	2 288,64
40	M	Pol104	Potrubie z uhlíkovej oceli, Ivar.Ivct18- 18/1,2	bm	76,000	19,00	1 444,00
41	M	Pol105	Potrubie z uhlíkovej oceli, Ivar.Ivct22- 22/1,5	bm	168,000	22,53	3 785,04
42	M	Pol106	Potrubie z uhlíkovej oceli, Ivar.Ivct28- 28/1,5	bm	142,000	24,75	3 514,50
43	M	Pol107	Potrubie z uhlíkovej oceli, Ivar.Ivct35 - 35/1,5	bm	60,000	30,53	1 831,80
44	M	Pol108	Potrubie z uhlíkovej oceli, Ivar.Ivct42 - 42/1,5	bm	92,000	36,92	3 396,64
45	M	Pol109	Potrubie z uhlíkovej oceli, Ivar.Ivct54 - 54/1,5	bm	28,000	43,90	1 229,20
46	K	Pol110	Tlaková skúška potrubia do DN 50	bm	814,000	1,37	1 115,18
47	M	Pol111	Príplatek k cene za zhotovenie prípojok ,DN 10	ks	54,000	8,63	466,02
48	M	Pol112	Presun hmôt 4,5%	ks	1,000	1 111,20	1 111,20

D D5 Vykurovacie telesá -Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompak 14 360,83

49	M	Pol113	Dvojradowé - 22K/600/2000	ks	1,000	364,57	364,57
50	M	Pol114	Dvojradowé- 21 K/ 900/400	ks	2,000	133,50	267,00
51	M	Pol115	Dvojradowé - 21 K/900/600	ks	2,000	179,70	359,40
52	M	Pol116	Trojradové - 33 K/600/900	ks	1,000	285,60	285,60
53	M	Pol1161	Trojradové - 33 K/600/1000	ks	1,000	312,80	312,80
54	M	Pol1162	Trojradové - 33 K/600/1200	ks	2,000	362,35	724,70
55	M	Pol1163	Trojradové - 33 K/600/1400	ks	4,000	411,80	1 647,20
56	M	Pol1164	Trojradové - 33 K/600/2000	ks	1,000	554,60	554,60
57	M	Pol1165	Trojradové - 33 K/600/2300	ks	10,000	634,80	6 348,00
58	M	Pol1166	Trojradové - 33 K/600/2600	ks	1,000	694,80	694,80
59	M	Pol1171	Trojradové -33 K /900 /800	ks	1,000	369,56	369,56
60	M	Pol117	Trojradové -33 K /900 /900	ks	1,000	394,00	394,00
61	M	Pol118	Trojradové -33 K / 900 / 1100	ks	1,000	438,60	438,60
62	M	Pol119	Trojradové -33 K /900 /2000	ks	2,000	800,00	1 600,00

D D6 Oceľové doskové telesá typ US Steel Korad Kompakt , s odvzdušňovací 11 312,43

63	M	Pol120	Dvojradowé - 21K/600/500	ks	2,000	116,40	232,80
64	M	Pol121	Dvojradowé - 21 K/900/600	ks	1,000	188,65	188,65
65	M	Pol122	Dvojradowé -21 K/600/1400	ks	2,000	233,50	467,00
66	M	Pol123	Dvojradowé - 22 K / 600 / 800	ks	2,000	170,70	341,40
67	M	Pol124	Dvojradowé - 22 K/600/900	ks	2,000	186,60	373,20
68	M	Pol125	Dvojradowé - 21 K /900/500	ks	1,000	158,90	158,90
69	M	Pol126	Trojradové - 33 K / 600/ 1200	ks	2,000	362,40	724,80
70	M	Pol127	Trojradové - 33 K/ 600/1400	ks	3,000	412,20	1 236,60
71	M	Pol128	Trojradové - 33K/600/1800	ks	3,000	508,80	1 526,40
72	M	Pol129	Trojradové - 33K/600/2000	ks	2,000	554,90	1 109,80
73	M	Pol130	Trojradové - 33 K/ 900/1000	ks	1,000	440,00	440,00
74	M	Pol131	Trojradové - 33 K / 900 / 1100	ks	1,000	438,60	438,60
75	M	Pol132	Montáž vykurovacích telies do stavebnej dĺžky 2040 mm , vrátane upevňovacích prvkov	ks	52,000	45,00	2 340,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	Pol133	Tlaková skúška telies vodou	ks	52,000	14,39	748,28
77	M	Pol134	Presun hmôt 4%	ks	1,000	986,00	986,00
D D7 Tepelná izolácia							3 070,36
78	M	Pol135	Tepelná izolácia vonkajšieho potrubia izoláciou Rockwool 800, púzdro z kamennej vlny /rozvod TČ/vonkajší prie. 42/40 -hr. 40mm	bm	12,000	11,05	132,60
79	M	Pol136	Tepelná izolácia vonkajšieho potrubia izoláciou Rockwool 800, púzdro z kamennej vlny /rozvod TČ/vonkajší prie. 54/50 ,hrúbka 50 mm	bm	8,000	20,60	164,80
80	M	Pol137	Tepelná izolácia vonkajšieho potrubia izoláciou Rockwool 800, púzdro z kamennej vlny /rozvod TČ/vonkajší prie. 76/50 , hrúbka 50 mm	bm	26,000	28,50	741,00
81	M	Pol138	Tepelná izolácia rozvodov v kotolní návlekovou izoláciou Tubolit DG-DN 25/13 - TL 28/13DG , priemer rúry / hrúbka tep.izolácie	bm	24,000	1,00	24,00
82	M	Pol139	Tepelná izolácia rozvodov v kotolní návlekovou izoláciou Tubolit DG-DN32/20 - TL 35/20 DG	bm	48,000	2,40	115,20
83	M	Pol140	DN40 /20 - TL 42/20 DG ,hrúbka 20 mm	bm	92,000	4,03	370,76
84	M	Pol141	Tepelná izolácia rozvodov v kotolní návlekovou izoláciou Tubolit DG-DN50/25 - TL 54/25 DG	bm	68,000	5,20	353,60
85	M	Pol142	Tepelná izolácia rozvodov v kotolní návlekovou izoláciou Tubolit DG-DN 65/30 - TL 76/30 DG	bm	32,000	7,90	252,80
86	M	Pol143	Montáž izolácie potrubia	bm	310,000	2,76	855,60
87	M	Pol144	Presun hmôt-2%	ks	1,000	60,00	60,00
D D8 Zdravotechnika-Vnútrotný vodovod a kanalizácia							1 635,85
88	M	Pol145	Cirkulačné čerpadlo TV, Grundfoss Alpha 1L-20-40N , DN20 , Q=0,8 m3/h	ks	1,000	326,70	326,70
89	M	Pol146	7-Tlaková membránová expanzná nádoba TV , Ivar.AC 35- Aquacold, objem 35 l ,tlak 0,8 MPa	ks	1,000	109,25	109,25
90	M	Pol147	Poistná skupina pre stacionárne zásobníky, PN= 10 BAR	súb	1,000	188,50	188,50
91	M	Pol148	Guľový kohút Ivar Perfecta, FIV 8366 , DN20 , PN 16	kus	4,000	20,70	82,80
92	M	Pol149	Detto - DN 25	kus	5,000	27,50	137,50
93	M	Pol150	Zpatný ventil, Ivar.Cim Crea , DN 20,PN 16	kus	1,000	48,50	48,50
94	M	Pol151	Tlakomer, Ivar Mr 50 , tlak 0-10 bar	kus	2,000	21,28	42,56
95	M	Pol152	Potrubie plastové , PPr - D 25/2,7	bm	28,000	8,63	241,64
96	M	Pol153	Detto - D 32/3,4	bm	28,000	14,40	403,20
97	M	Pol154	Presun hmôt-3,5%	ks	1,000	55,20	55,20
D D9 Doplnková oceľová konštrukcia							4 812,90
98	M	Pol155	Kovová doplnková konštrukcia - podpery,závesy ,uchytenie potrubí z profilového mat.	kg	286,000	13,23	3 783,78
99	M	Pol156	Montáž atypických konštrukcií o hmotnosti do 20 kg	kg	286,000	2,87	820,82
100	M	Pol1541	Presun hmôt-4,5%	ks	1,000	208,30	208,30
D D10 Demontáž							7 456,12
101	K	Pol157	Dem.zásobníkových ohrievačov ,objem do 1600 l	ks	1,000	327,80	327,80
102	K	Pol158	Demontáž telies rozdeľovačov a zberačov do DN 100	bm	4,000	16,20	64,80
103	K	Pol1581	Rozrezanie demontovaných nádrží do objemu 1600l	ks	1,000	315,90	315,90
104	K	Pol1582	Demontáž potrubia z oceľových rúr hladkých do priemeru DN 32	bm	86,000	2,80	240,80
105	K	Pol1583	Demontáž potrubia z oceľových rúr hladkých do priemeru DN 50	bm	64,000	3,55	227,20
106	K	Pol1584	Demontáž potrubia z oceľových rúr hladkých do priemeru DN 80	bm	98,000	4,80	470,40
107	K	Pol1585	Demontáž armatúr závitových s dvoma závitmi do G 1/2	ks	68,000	4,09	278,12
108	K	Pol1586	Demontáž armatúr závitových s dvoma závitmi do G 6/4	ks	46,000	5,10	234,60
109	K	Pol1587	Demontáž vykur.telies článkových oceľových	m2	252,000	2,50	630,00
110	K	Pol1588	Odvoz demont.zariadení a likvidácia odpadov	kg	3 250,000	1,38	4 485,00
111	K	Pol1589	Presun hmôt 2,5%	ks	1,000	181,50	181,50
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 230,00
112	K	HZS-RS	Revízne skúšky- tlaková, testnosťná, vykurovacía, zaškolenie obsluhy	hod	1,000	3 230,00	3 230,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

ČS:

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO: 00306363

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

IČO: 51019507

IČ DPH: SK2120561245

Projektant:

Peter Pastorek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Subdodávka/Ingrid Szegheőová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 620,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 620,01	23,00%	1 982,60

Cena s DPH

v EUR

10 602,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: **1 0. APR. 2026**

Pečiatka

Dátum a podpis: **1 0. APR. 2026**

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využiv.obnoviteľ.a nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 02 - Elektroinštalácia

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant: Peter Pastorek

Zhotoviteľ: Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

Spracovateľ: Subdodávka/Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 620,01
D	M		Práce a dodávky M				8 620,01
D	21-M		Elektromontáže				8 620,01
1	K	Pol64	Demontáž jestvuj. Elektroinštal. Odvoz odpadu	ks	1,000	689,50	689,50
2	M	Pol23	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	100,000	1,42	142,00
3	M	Pol24	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	50,000	1,70	85,00
4	M	Pol25	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	50,000	2,50	125,00
5	M	Pol26	Kábel N2XH-J 5x10	m	30,000	12,70	381,00
6	M	Pol27	Kábel JYTY-O 2x1	m	50,000	1,01	50,50
7	M	Pol28	Kábel JYTY-J 4x1	m	50,000	1,80	90,00
8	M	Pol29	Vodič H05VK 16	m	30,000	4,10	123,00
9	M	Pol30	Vodič H05VK 6	m	50,000	1,45	72,50
10	M	Pol31	Chránička SPIRAFLEX S130-30 samozháš. UV	m	50,000	1,69	84,50
11	M	Pol32	Chránička FXP 20	m	50,000	0,49	24,50
12	M	Pol33	Chránička FXP 40	m	25,000	1,53	38,25
13	M	Pol34	MARS žľab kov. 125mm/2m	ks	6,000	11,67	70,02
14	M	Pol35	Trubka VRM 20/3m	ks	18,000	0,69	12,42
15	M	Pol36	CL20 príchytka	ks	150,000	0,30	45,00
16	M	Pol37	CL40 príchytka	ks	50,000	0,39	19,50
17	M	Pol38	Spojka SM-20 pre VRM	ks	30,000	0,15	4,50
18	M	Pol39	Svietidlo led LEDVANCE IP65 32W, 1200mm, 4000K	ks	3,000	78,40	235,20
19	M	Pol40	Zásuvka 230/16 dvoj. Povrch IP44	ks	6,000	13,50	81,00
20	M	Pol41	Spínač č.1 ABB Povrch. IP44	ks	1,000	7,54	7,54
21	M	Pol42	Spínač vačkový CS 16A 0-1 povrch.	ks	1,000	19,55	19,55
22	M	Pol43	STOP tlačítko, povrch	ks	1,000	40,30	40,30
23	M	Pol44	Krabica rozv. Acdur	ks	6,000	4,00	24,00
24	M	Pol45	HUS svorkovnica EQ01	ks	2,000	8,51	17,02
25	M	Pol46	Uzemň. svorka BERNARD	ks	40,000	0,85	34,00
26	M	Pol47	CU pásik 0,5m	ks	15,000	0,80	12,00
27	M	Pol48	Rozvádzač TRACON TFE605020M, IP55	ks	1,000	282,70	282,70
28	M	Pol49	Istič 3/C40A EATON (1ks aj do RH)	ks	2,000	21,39	42,78
29	M	Pol50	Istič 3/C16A EATON	ks	4,000	21,39	85,56
30	M	Pol51	Istič 3/B16A EATON	ks	2,000	3,70	7,40
31	M	Pol52	Istič 1/B6A EATON	ks	1,000	3,70	3,70
32	M	Pol53	Istič 1/B10A EATON	ks	1,000	3,70	3,70
33	M	Pol54	Vypínacia cienka Z-ASA 230 EATON	ks	1,000	34,74	34,74
34	M	Pol55	Istič s RCD typ A 2/B10/003 EATON	ks	4,000	40,30	161,20
35	M	Pol56	Istič s RCD typ A 2/B16/003 EATON	ks	5,000	40,25	201,25
36	M	Pol57	Zvodič prepátia EATON 12,5kA, 4 pól.	ks	1,000	141,78	141,78
37	M	Pol58	RCD chránič Typ A 4/40/003	ks	1,000	41,00	41,00
38	M	Pol59	Spojovací mater. Pre RH a RK rozvádzač	ks	1,000	207,00	207,00
39	M	Pol60	Sádra Kg	ks	20,000	0,92	18,40
40	M	Pol61	Spojovací, kotviaci, izolačný materiál a pod.	ks	1,000	265,00	265,00
41	K	Pol62	Montáž	hod	128,000	32,00	4 096,00
42	K	Pol63	Revízia elektro	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a
nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 03 - Fotovoltika

JKSO:

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Zhotoviteľ:

Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

Projektant:

Peter Pastorek

Spracovateľ:

Subdodávka/Ingrid Szegheőová

Poznámka:

CS:

Dátum: 6. 3. 2026

IČO:

00306363

IČ DPH:

IČO:

51019507

IČ DPH:

SK2120561245

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 953,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 953,58	23,00%	5 969,32

Cena s DPH

v EUR

31 922,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a nízkoeemis.zdrojov

Objekt:

SO 03 - Fotovoltika

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant: Peter Pastorek

Zhotoviteľ: Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

Spracovateľ: Subdodávka/Ingrid Szegheđová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 953,58

D	M	Práce a dodávky M		25 953,58			
D	21-M	Fotovoltika		25 953,58			
1	M	Pol1	Longi Solar LR5-72HBD-460M	ks	44,000	201,30	8 857,20
2	M	Pol2	strešná konštr. RenuSol MS+ Alluminum set 6ksPV	ks	8,000	424,40	3 395,20
3	M	Pol3	Solax X3 Forth 120K - menič	ks	1,000	2 449,00	2 449,00
4	M	Pol4	Solax SMART Meter 3 Phase DTSU666-CT-meranie	ks	1,000	173,80	173,80
5	M	Pol5	Solax X3 Datahub 1000 - monitoring	ks	1,000	454,90	454,90
6	M	Pol6	DC istenie odpojovač 2/20A	ks	8,000	42,50	340,00
7	M	Pol7	Zvodič prepätia DC 1000V	ks	8,000	103,00	824,00
8	M	Pol8	Rozvádzač DC 25 mod, povrchový	ks	1,000	56,90	56,90
9	M	Pol9	Istič 3/B40A	ks	4,000	20,70	82,80
10	M	Pol10	Stýkač 3/63A	ks	1,000	51,50	51,50
11	M	Pol11	Relé časové KT	ks	1,000	78,90	78,90
12	M	Pol12	Úprava zapojenia RE hl.rozvádzača, meranie regul.	ks	1,000	379,00	379,00
13	M	Pol13	Vodič uzemňovací CYA 6 /H07 V-K/	m	100,000	1,41	141,00
14	M	Pol14	Vodič solar H1Z2Z2-K 6mm2 red	m	400,000	1,55	620,00
15	M	Pol15	Vodič solar H1Z2Z2-K 6mm2 black	m	400,000	1,55	620,00
16	M	Pol16	Konektor MC/pár	m	88,000	4,01	352,88
17	M	Pol17	Kábel CYKY-J 5x16	m	20,000	12,60	252,00
18	M	Pol18	Spojovací a kotviaci materiál	ks	1,000	264,50	264,50
19	K	Pol19	Montáž	ks	1,000	5 520,00	5 520,00
20	K	Pol20	Skúšky systému, spustenie	ks	1,000	690,00	690,00
21	K	Pol21	Revízia /správa OPaOS/	ks	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a
nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 04 - Výmena okenných a dverných otvorových výplní

JKSO:

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

ČS:

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO:

00306363

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

IČO:

51019507

IČ DPH:

SK2120561245

Projektant:

Ing. Peter Pastorek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

IČO:

40062767

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				69 394,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	69 394,62	23,00%	15 960,76	
Cena s DPH	v	EUR		85 355,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využiv.obnovitel.a nízkoemis.zdrojov

Objekt: **SO 04 - Výmena okenných a dverných otvorových výplní**

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant: Ing. Peter Pastorek

Zhotoviteľ: Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 394,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 640,36
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 640,36
1	K	968081116.1	Demontáž plastových výplní otvorov, 1 bm obvodu - 0,012t	m	387,600	7,67	2 972,89
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,032	16,00	80,51
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,032	17,10	86,05
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,320	0,51	25,66
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,032	15,20	76,49
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	75,480	1,69	127,56
7	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,133	0,00	0,00
8	K	979089811.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - plasty	t	1,254	100,00	125,40
9	K	979089756.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - izolačné dvojsklo (17 02 02)	t	3,645	40,00	145,80

D PSV Práce a dodávky PSV

65 754,26

D	764		Konštrukcie klampiarske				2 462,69
10	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	98,350	23,14	2 275,82
11	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	98,350	1,90	186,87
12	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		1,85	0,00

D 766 Konštrukcie stolárske

62 799,12

13	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	255,180	17,80	4 542,20
14	M	283290009300.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva	m	535,878	1,42	760,95
15	M	611-O-01	Okno plastové 15-krídlové šxv 22500mm x 2000mm, v spodnej tretine sklopné, horné 2/3 fixné, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	1,000	6 821,00	6 821,00
16	M	611-O-02	Okno plastové 8-krídlové šxv 12000mm x 2000mm, v spodnej tretine sklopné, horné 2/3 fixné, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	4,000	3 896,00	15 584,00
17	M	611-O-03	Okno plastové 4-krídlové šxv 6000mm x 2000mm, v spodnej tretine sklopné, horné 2/3 fixné, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	2,000	2 227,00	4 454,00
18	M	611-O-04	Okno plastové 2-krídlové šxv 2900mm x 2000mm, v spodnej tretine sklopné, horné 2/3 fixné, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	3,000	1 365,00	4 095,00
19	M	611-O-05	Okno plastové 1-krídlové šxv 1400mm x 2000mm, v spodnej tretine sklopné, horné 2/3 fixné, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	2,000	633,00	1 266,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	611-O-06	Okno plastové 1-krídlové šxv 1450mm x 2000mm, v spodnej tretine sklopné, horné 2/3 fixné, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	1,000	644,00	644,00
21	M	611-O-07	Okno plastové 1-krídlové šxv 1400x1700mm, otváraco-sklopné, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	1,000	579,00	579,00
22	M	611-O-08	Okno plastové 1-krídlové šxv 500x500mm, otváraco-sklopné, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	3,000	186,40	559,20
23	K	766641073.1	Montáž presklených stien/dverí plastových s hydroizolačnými páskami paroprepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	132,420	19,80	2 621,92
24	M	283290009300.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva	m	227,262	1,41	320,44
25	M	611-O-09	Zasklená stena plastová šxv 5550 x 2950mm, 2-krídlové dvere 1900x2000mm, 8 bočných svetlíkov, 5 nadsvetlíkov, izolačné trojsklo, kovanie bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	2,000	2 366,00	4 732,00
26	M	611-D-01	Dvere exteriérové plastové šxv 1500 x 3000mm, 2-krídlové dvere v. 2100mm, nadsvetlík v. 900mm, izolačné trojsklo, kovanie systémové bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	4,000	1 189,00	4 756,00
27	M	611-D-02	Dvere exteriérové plastové šxv 1550 x 2070mm, 2-krídlové, otváracé, izolačné trojsklo, kovanie systémové bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	2,000	878,00	1 756,00
28	M	611-D-03L	Dvere exteriérové plastové šxv 1000x2100mm, 1-krídlové-ľavé, otváracé, izolačné trojsklo, kovanie systémové bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	1,000	752,00	752,00
29	M	611-D-03P	Dvere exteriérové plastové šxv 1000x2100mm, 1-krídlové-pravé, otváracé, izolačné trojsklo, kovanie systémové bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	1,000	752,00	752,00
30	M	611-D-04	Dvere exteriérové plastové šxv 950x2100mm, 1-krídlové-ľavé, otváracé, izolačné trojsklo, kovanie systémové bezpečnostné, rám RAL biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	1,000	739,00	739,00
31	M	611-D-05L	Dvere exteriérové plastové šxv 900x2100mm, 1-krídlové-ľavé, otváracé, izolačné trojsklo, kovanie systémové, rám RAL-biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	1,000	726,00	726,00
32	M	611-D-05P	Dvere exteriérové plastové šxv 900x2100mm, 1-krídlové-pravé, otváracé, izolačné trojsklo, kovanie systémové, rám RAL-biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	3,000	726,00	2 178,00
33	M	611-D-06	Dvere exteriérové plastové šxv 800x2020mm, 1-krídlové-ľavé, otváracé, izolačné trojsklo, kovanie systémové, rám RAL-biela, pred výrobou nutné zamerať!	ks	1,000	680,00	680,00
34	K	766694151.1	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	98,350	14,00	1 376,90
35	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, biela, pred výrobou nutné zamerať!	m	98,350	20,30	1 996,51
36	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	12,000	2,25	27,00
37	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	25,000	3,20	80,00
38	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,50	0,00
D		784	Maľby				492,45
39	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	78,540	2,07	162,58
40	K	784482921.1	Oprava stierky ostení a nadpraží	m2	78,540	4,20	329,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a
nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 05 - Dažďová záhrada

JKSO:

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

ČS:

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO: 00306363

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

IČO: 51019507

IČ DPH: SK2120561245

Projektant:

Zoltán Gőgh, Bajč 441, 946 54 Bajč

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Subdodávka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 563,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	16 563,46	23,00%	3 809,60

Cena s DPH

v EUR

20 373,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 1 0. APR. 2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 05 - Dažďová záhrada

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant: Zoltán Gógh, Bajč
441, 946 54 Bajč

Zhotoviteľ: Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

Spracovateľ: Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 563,46

D	D2	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
	D2	Sadové úpravy				16 563,46	
1	K	Pol1	Chemický postrek plochy, vrátane materiálu	m2	70,000	3,38	236,60
2	K	Pol2	Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu do +/-150 mm v rovine a na svahu do 1:5	m2	70,000	7,58	530,60
3	K	Pol3	Obrobenie pôdy hrabaním 3x v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,000	4,08	285,60
4	K	Pol4	Príprava záhonov, hĺbenie záhonov do hĺbky 900 mm, rozmery záhonov (7x2,5, 7x2,5, 7x2,5m, 7x2,5 m)	m3	63,000	68,30	4 302,90
5	K	Pol5	Zhotovenie drenážnej vrstvy troch záhonov, hr. 400mm, z lomového kameňa, frankcia 32/64 mm	m3	28,000	58,65	1 642,20
6	M	Pol6	Lomový kameň, hr. 400mm, francia 32/64 mm, s dopravou na miesto	m3	28,000	44,90	1 257,20
7	M	Pol7	Geotextília 300g, s 10% prekrytím	m2	77,000	2,70	207,90
8	K	Pol8	Položenie geotextílie	m2	77,000	0,60	46,20
9	K	Pol9	Zhotovenie vrstvy pôdneho substrátu v hr. 400 mm, použitie pôvodnej zeminy, s doplnením záhradníckeho substrátu	m3	28,000	61,82	1 730,96
10	K	Pol10	Záhradný substrát 75l	ks	72,000	8,30	597,60
11	K	Pol11	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine a na svahu 1:5 objemu nad 0,4m3 do 1m3	ks	4,000	25,50	102,00
12	K	Pol12	Výsadba drevíny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm, s doplnením záhradného substrátu 3 x 75l/strom	ks	4,000	33,82	135,28
13	M	Pol13	Záhradný substrát 75l, 3 x 50l/strom	ks	12,000	8,70	104,40
14	M	Pol14	Oporné koly s priečnymi latami ku stromom – 3kolový systém	ks	4,000	21,90	87,60
15	M	Pol15	Viazací a upevňovací materiál ku stromom	ks	4,000	5,30	21,20
16	K	Pol16	Ukotvenie stromov - 3 kolový systém	ks	4,000	21,00	84,00
17	K	Pol17	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmeny pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine a na svahu 1:5 objemu od 0,01 do 0,02 m3	kus	490,000	1,17	573,30
18	K	Pol18	Výsadba drevíny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200 mm, s doplnením záhradného substrátu 2l/trvalka	kus	490,000	2,74	1 342,60
19	M	Pol19	Záhradný substrát 75l	ks	12,000	8,20	98,40
20	K	Pol20	Mulčovací materiál – drobné kamenivo fr. 8/16 v hrúbke 60 mm, s dopravou na miesto	m3	4,200	46,60	195,72
21	K	Pol21	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopr. prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine a vo svahu do 1:5	m2	70,000	8,80	616,00
22	K	Pol22	Zálievka rastlín, s dovozom vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000m	m3	1,000	94,60	94,60
23	K	Pol23	Presun hmôt na realizáciu krajinárskych úprav	ks	1,000	204,60	204,60

D D3

Rastlinný materiál

2 066,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	Pol24	<i>Pyrus calleryana 'Chanticlear'</i>	kus	4,000	100,00	400,00
25	M	Pol25	Trvalky a okrasné trávy 7ks/m2, mix, K1-Echinacea purpurea, Aster cordifolius "Little Carlow", Salvia nemorosa "Ametist", Euphorbia cyparissias "Clarice Howard", Sedum "Autumn Joy", Thymus serpyllum, Veronica spicata "Rosea", Verbena bonariensis, Coreopsis vertici	kus	490,000	3,40	1 666,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a
nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 06 - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto: Bajč, č.p. 68/137,264/129

ČS:

Dátum: 6. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

IČO: 00306363

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

IČO: 51019507

IČ DPH: SK2120561245

Projektant:

Ing. Peter Pastorek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

IČO: 40062767

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 644,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	16 644,35	23,00%	3 828,20

Cena s DPH

v EUR

20 472,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 0. APR. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energ.náročnosti budovy MŠ a ZŠ Bajč prostred.využív.obnoviteľ.a
nízkoemis.zdrojov

Objekt:

SO 06 - Zateplenie stropu

Miesto:

Bajč, č.p. 68/137,264/129

Dátum:

6. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Bajč, Bajč 130, 946 54 Bajč

Projektant:

Ing. Peter Pastorek

Zhotoviteľ:

Lumig, s.r.o., Bajč 134, 946 54 Bajč

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 644,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 644,35
D	713		Izolácie tepelné vrátane presunu hmôt				16 644,35
1	K	713146050.S1	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou MW hrúbky 20 cm, vrátane utesnenia všetkých priestorov	m3	193,460	32,00	6 190,72
2	M	62900001001	Fúkaná izolácia - Minerálna čadičová vlna	m3	195,395	53,50	10 453,63